202219016330

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17653

检 验 报 告

报告编号：	CTG2409261774B_SR118AE
产品名称：	多功能救援三脚架
商　　标：	蜘蛛人
型　　号：	SHJY300
申 请 商：	蜘蛛人（杭州）科技有限公司
地　　址：	杭州市余杭区良渚街道良运街290号
检验类别：	委托检验

深圳市第三方检测技术有限公司

深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区外环路11号永兴塑胶厂房三层

检验报告

产品名称	多功能救援三脚架		
型　　号	SHJY300		
附加型号	/		
检测类别	委托检验		
委托方	蜘蛛人（杭州）科技有限公司	委托方地址	杭州市余杭区良渚街道良运街290号
制造商	蜘蛛人（杭州）科技有限公司	制造商地址	杭州市余杭区良渚街道良运街290号
生产企业	/	生产企业地址	/
样品数量	1	样品状态	完好
收样日期	2024.09.20	检测日期	2024.09.20-2024.09.26
检测环境	温度20-25℃，湿度50-60%RH		
检测依据	客户委托技术要求XF 3009-2020《救援三脚架试验大纲》		
检测项目	见下页检验详情		
备　　注	/		

主检：		深圳市第三方检测技术有限公司 （检验检测专用章）
签名：	日期：2024.09.26	
审核：		
签名：	日期：2024.09.26	
批准：		
签名：	日期：2024.09.26	

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	外观	多功能救援三脚架、头部组件万向装置支持超90°角展开、可折叠拆卸、由主体支架、延长杆、支脚、平脚3个、尖脚3个、A形支架头1个，调节连接头1个，可以组合成三角型	符合要求	合格
2	工作状态普通高度	2.7m	2.7m	合格
3	工作状态最大高度	3.7m	3.7m	合格
4	工作区域	200cm*200cm±10	200cm*200cm	合格
5	A形支架头主挂点负载	≥36KN	40kN	合格
6	支架调节头连接点强度	≥12KN	40kN	合格
7	支架调节头挂点负载	≥36KN	40kN	合格
8	三脚架工作负荷	≥300kg	300kg	合格
9	质量	≤36kg	36kg	合格
10	三脚架强度	8kN负荷，持续300S,各部件完好无损，额定负重荷载下仍能正常工作	符合要求	合格
11	可靠性	经可靠性试验后，三脚架收缩灵活，连接可靠	符合要求	合格
12	配件	A形顶部连接件*1,支腿连接件*1,内壁杆*3,外壁腿*7,尖支撑脚*3,平支撑脚*3,圆形滑轮*2,支腿插销杆*19,连接件插销杆*4,多功能绞盘*1,收紧织带*3,O型锁*6	符合	合格
13	包装	顶部连接件收纳包*1,支撑腿袋*4,撑脚袋*1,插销袋*1,说明书*1	符合	合格

声 明

Statements

1. 报告无“检验检测专用章”或试验单位公章无效。
The report is invalid without the "special seal for inspection and testing" or the official seal of the test unit.
2. 报告随意涂改复印无效，如复印需经本中心同意并加盖公章。
The copy of the report is invalid. If the copy shall be approved by the center and stamped with official seal.
3. 检测结果仅对所受试样品有效。
The test results are valid only for the samples tested.
4. 对试验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向试验单位提出，逾期不予受理。委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询。
If there is any objection to the test report, it shall be submitted to the test unit within 15 days from the date of receiving the report, and the overdue objection will not be accepted. The entrusting party needs to upload 10 working days before the inquiry.
5. 对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。
For the samples submitted for inspection, the sample information client claims that the Company is not responsible for their authenticity.
6. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许试验单位自行处理。
If the client fails to retrieve the sample within one month from the date of receiving the test report, it shall be deemed to allow the test unit to handle it by itself.
7. 本报告不适用于司法案件的辅助材料或佐证材料
This report is not used as auxiliary or supporting materials for judicial cases.
8. 出于为客户保密的协定，需出具委托方许可方可查询报告详情。
For the purpose of customer confidentiality agreement, the report shall be detailed with the permission of the client.

UyhKJZF 1mHdOs4